

STRANDSKADEN

Ved lavvande spreder strandskaderne sig ud over vadefladerne for at finde mad. Når højvandet kommer samles de efterhånden i tætte store flokke og hviler. Det er et fantastisk skue med denne collage af sorthvide farver med røde ben og næb.

UDSEENDE

Strandskaden er en kraftig vadefugl på størrelse med en allike. Den har sort overside og hvid underside. Det lange lige næb og benene er markant røde. Når den flyver, ser man et tydeligt hvidt bånd langs den sorte vinge.

ALDER

Ringmærkning viser, at strandskaden kan blive op til 30 år. Strandskaden yngler ret udsat i nærheden af kyster og får sjældent alle unger på vingerne.

ÆG/UNGER

Strandskaden lægger 2-3 æg i en lille fordybning i jorden foret med lidt planter og muslingedele. Når ungerne kommer ud af æggene, kan de selv løbe rundt, men modsat andre vadefugle fodrer strandskaden sine unger.

FØDE


Strandskaden spiser hovedsagelig muslinger, som den åbner med sit kraftige næb, men orme og snegle indgår også i menuen.

LEVESTED

Strandskaden er udbredt over hele Vadehavet hele året rundt.

FJENDER

Især ungerne er udsat for rovdyr og store måger. Den største fjende for de gamle fugle er vandrefalken.



Ekstra information

En strandskade kan dagligt spise omkring 300 muslinger. I det danske Vadehav kan der være op til 60.000 strandskader på samme tid. Det vil sige, at de hver dag tilsammen spiser 18.000.000 muslinger.

